

Cu

Informații despre produs

Lebosol® -Cupru 350 SC

p 1,45 | pH 7,0

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
24,2 % Cupru (Cu)	350

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu cupru	0,25 - 2 l/ha (Prin aplicare foliară în minimum 200 - 400 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 0,05 - 0,2%.)	în caz de necesitate
	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	1 - 3 mal 0,25 - 0,5 l/ha	în caz de necesitate
La toate culturile	Zur Kupferversorgung, Blattqualität, Ertrag, Photosyntheseleistung, Ligninbildung, Stärkung des Immunsystems	0,25 - 1 l/ha (Bei Blattdüngung in 200 - 400 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,05 - 0,2%ig.)	în caz de necesitate
La toate culturile	Saatgutbeizung mit Nährstoffen für eine verbesserte Jugendentwicklung und Vitalität	0,05 - 0,15 l/dt	Zur Saatgut-/ Pflanzgutbeizung
Cereale	Producție, eficiență de utilizare a azotului (N), stabilitate, vitalitate	2 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de primăvară)	începând cu stadiul de 3 frunze
Cereale	Producție, eficiență de utilizare a azotului (N), stabilitate, vitalitate	0,25 - 2 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de toamnă)	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Cereale	Rezistență la iernare, rezistență/toleranță	0,25 - 2 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de toamnă)	toamna, începând cu stadiul de 3 frunze
Cereale	N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität	1 - 2 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Pășuni și plante furajere	Eficiența de utilizare a azotului (N), stabilitate, vitalitate, rezistență/toleranță	1 - 3 mal 0,25 - 1 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Pășuni și plante furajere	Producție, eficiență de utilizare a azotului (N), stabilitate, rezistență/toleranță	1 - 3 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Cartof	Producție, calitatea pielii, rezistență/toleranță	2 - 4 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha	de la începutul închiderii rândurilor
Cartof	Producție, calitatea pielii, rezistență/toleranță	2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha	de la începutul închiderii rândurilor
Leguminoase	N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität	1 - 2 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Calitatea aparatului foliar, producție, reducerea fixării azotului atmosferic	0,25 - 2 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Porumb	N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität	1 - 2 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Porumb	Calitatea aparatului foliar, producție	0,25 - 2 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Rapiță	Eficiența de utilizare a azotului (N), stabilitate, vitalitate, rezistență/toleranță	1 - 2 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	Producție, vitalitate, rezistență/toleranță	0,25 - 2 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	Eficiența de utilizare a azotului (N), stabilitate, vitalitate, rezistență/toleranță	1 - 2 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfeclă de zahăr	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	1 - 3 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Căpșun	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	de la dezmușur / înfrunzit
Fructe seminoase	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Fructe sâmburoase	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Arbuști fructiferi	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	Beginn Triebwachstum
Fructe citrice	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Struguri de masă	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 0,25 - 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Struguri de masă	Vitalitate și toleranță/rezistență	2 - 4 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha	din stadiul de 3 frunze până la compactarea ciorchinului
Struguri pentru vin	Vitalitate și toleranță/rezistență	2 - 4 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha	din stadiul de 3 frunze până la compactarea ciorchinului
Struguri pentru vin	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 0,25 - 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Varză, verdețuri și ceapă	Calitatea aparatului foliar, producție, calitate	1 - 2 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume rădăcinoase	Calitatea aparatului foliar, producție, calitate	1 - 2 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume	N-Effizienz, Blattqualität, Vitalität, Standfestigkeit	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Culoarea frunzelor, calitate, rezistență/toleranță	1 - 2 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	N-Effizienz, Blattqualität, Vitalität, Standfestigkeit	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Tutun	Calitatea aparatului foliar, producție	1 - 2 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Brazi	Calitatea acelor (arsura vârfului frunzelor aciculare), forma de creștere (creștere pendulă)	1 - 3 mal 0,25 - 0,5 l/ha	de la dezmușur / înfrunzit
Brazi	Calitatea acelor (arsura vârfului frunzelor aciculare), forma de creștere (creștere pendulă)	1 - 2 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha	de la dezmușur / înfrunzit
Plante decorative	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	1 - 4 mal 0,25 - 0,5 l/ha	în caz de necesitate
Gazon și grădini	Eficiența de utilizare a azotului (N), stabilitate, vitalitate, rezistență/toleranță	1 - 3 mal 0,25 - 1 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Gazon și grădini	Eficiența de utilizare a azotului (N), stabilitate, vitalitate, rezistență/toleranță	2 - 3 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Nüsse	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Baumwolle	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	1 - 3 mal 0,25 - 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Reis	N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Kornqualität	1 - 2 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.