

# MgSOFT



## Informații despre produs

# Lebosol® -MagS SC

ρ 1,45 | pH 9,5 - 10,5

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
24,1 % Oxid de magneziu total (MgO)	350
16,6 % Sulf (S)	240

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu magneziu și sulf	2 - 4 l/ha (Prin aplicare foliară în minimum 200 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 0,5%.)	în caz de necesitate
La toate culturile	Zur Magnesium- und Schwefelversorgung, Phosphortransport, Ertrag, Robustheit, N-Effizienz, Blattqualität, Photosyntheseleistung	3 - 5 l/ha (Bei Blattdüngung in mindestens 200 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,5%ig. <b>Nicht während der Blüte einsetzen!</b> )	în caz de necesitate
	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Cereale	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înspicării
Cereale	Conținutul de proteină și calitatea boabelor, producție, eficiența de utilizare a azotului (N)	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu înspicatul
Cereale	Kornqualität, Proteingehalt, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, Winterhärte	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Pășuni și plante furajere	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Pășuni și plante furajere	N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, Energiegehalt, Winterhärte	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Cartof	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de la începutul închiderii rândurilor
Cartof	N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, Schalenqualität	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Proteingehalt, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 2 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Porumb	Kornqualität, Energiegehalt, E-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 2 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Porumb	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina [www.lebosol.ro](http://www.lebosol.ro).



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Rapiță	N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, Ölgehalt, Winterhärte	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Rapiță	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înfloritului
Floarea soarelui	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, Ölgehalt	1 - 2 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfeclă de zahăr	N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Sfeclă de zahăr	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Căpșun	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de buton verde
Căpșun	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de la începutul înfloritului până la recoltare
Fruite semînțoase	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu scuturarea florilor (la soiurile sensibile la rapăn începând cu faza când fructul atinge mărimea unei nuci)
Fruite semînțoase	Blattqualität, N-Effizienz, Vitalität, Gegen vorzeitigen Blattfall	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	Rote Knospe
Fruite sâmburoase	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Fruite sâmburoase	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Arbuști fructiferi	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de la începutul înfloritului până la recoltare
Arbuști fructiferi	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	Beginn Triebwachstum
Fruite citrice	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	Ab weiße Knospe
Struguri de masă	Blattqualität, N-Effizienz, Vitalität, Vorbeugung gegen Stiellähme	2 - 5 mal 3 - 5 l/ha	Ab Vergrößern der Gescheine
Struguri de masă	Calitatea aparatului foliar, intensitatea fotosintezei, prevenirea stafidirii fructelor	2 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând după înflorit și până la începutul intrării în pârgă
Struguri pentru vin	Blattqualität, N-Effizienz, Vitalität, Vorbeugung gegen Stiellähme	2 - 5 mal 3 - 5 l/ha	Ab Vergrößern der Gescheine
Struguri pentru vin	Calitatea aparatului foliar, clorofilă, intensitatea fotosintezei, prevenirea stafidirii fructelor	2 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând după înflorit și până la începutul intrării în pârgă
Legume	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, innere Qualität	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume	Calitatea aparatului foliar, vitalitate, intensitatea fotosintezei	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Conținut de clorofilă, calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, innere Qualität	2 - 3 mal 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	2 - 3 mal 3 - 5 l/ha	0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Hamei	Conținut de clorofilă, calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina [www.lebosol.ro](http://www.lebosol.ro).

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Tutun	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Tutun	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Brazi	Blattqualität, N-Effizienz, Vitalität, Gegen vorzeitigen Nadelfall	2 - 3 mal 3 - 5 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Brazi	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; vitalitate, calitatea aparatului foliar, intensitatea fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Plante decorative	Calitatea aparatului foliar, vitalitate, intensitatea fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 1 l (l în 100 l apă)	în caz de necesitate
Plante decorative	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	2 - 3 mal 1 l (pro 100 l Spritzwasser, 3,5 l/ha.)	în caz de necesitate
Gazon și grădini	Calitatea aparatului foliar, vitalitate, intensitatea fotosintezei	1 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Gazon și grădini	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, Winterhärte	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Nüsse	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Baumwolle	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Reis	Kornqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina [www.lebosol.ro](http://www.lebosol.ro).

