

Mg



Informații despre produs

Lebosol® -Magneziu 400 SC

p 1,61 | pH 8,0 - 10,0

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
1,4 % Calciu total (CaO)	23
25 % Oxid de magneziu total (MgO)	403
Ingrediente auxiliare Produse auxiliare din alge marine, entalpia de neutralizare = 36	

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Nadelqualität ("Nadelspitzenbrand"), Wuchsform ("Pendulaform")	3 - 5 l/ha (Bei Blattdüngung in mindestens 200 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 1%ig.)	în caz de necesitate
	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu magneziu	3 - 5 l/ha (Prin aplicare foliară în minimum 200 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 1%.)	în caz de necesitate
	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Cereale	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Cereale	Blattqualität, N-Effizienz, Vitalität	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Pășuni și plante furajere	N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, Energiegehalt	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Cartof	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de la începutul închiderii rândurilor
Cartof	N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz, Schalenqualität	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Proteingehalt, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 2 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Porumb	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Porumb	Kornqualität, Energiegehalt, E-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 2 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Rapiță	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înfloriturii
Rapiță	N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 2 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfeclă de zahăr	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



România S.R.L. | Șos. București-Urzeni nr. 64C | 077010 - Afumați, jud. ILFOV | Tel. +40 (0) 21.310.6903 | office@lebosol.ro | www.lebosol.de/ro

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Sfeclă de zahăr	N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Căpșun	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de la începutul înfloriturii până la recoltare
Căpșun	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de buton verde
Fructe semănțoase	Blattqualität, N-Effizienz, Vitalität, Gegen vorzeitigen Blattfall	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	Rote Knospe
Fructe semănțoase	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu scuturarea florilor (la soiurile sensibile la rapăn începând cu faza când fructul atinge mărimea unei nuci)
Fructe sâmburoase	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Fructe sâmburoase	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Arbuști fructiferi	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	Beginn Triebwachstum
Arbuști fructiferi	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; pentru creșterea vitalității, calității aparatului foliar, intensității fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de la începutul înfloriturii până la recoltare
Fructe citrice	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	Ab weiße Knospe
Struguri de masă	Calitatea aparatului foliar, intensitatea fotosintezei, prevenirea stafidirii fructelor	2 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând după înflorit și până la începutul intrării în pârgă
Struguri de masă	Blattqualität, N-Effizienz, Vitalität, Vorbeugung gegen Stielähme	2 - 5 mal 3 - 5 l/ha	Ab Vergrößern der Gescheine
Struguri pentru vin	Blattqualität, N-Effizienz, Vitalität, Vorbeugung gegen Stielähme	2 - 5 mal 3 - 5 l/ha	Ab Vergrößern der Gescheine
Struguri pentru vin	Calitatea aparatului foliar, clorofilă, intensitatea fotosintezei, prevenirea stafidirii fructelor	2 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând după înflorit și până la începutul intrării în pârgă
Legume	Influență pozitivă asupra calității aparatului foliar, conținutului de clorofilă, vitalității, intensității fotosintezei	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	2 - 3 mal 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloriturii
Hamei	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	2 - 3 mal 3 - 5 l/ha	0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Tutun	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, vitalitate	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Tutun	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Brazi	Pentru prevenirea căderii premature a frunzelor; vitalitate, calitatea aparatului foliar, intensitatea fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Brazi	Blattqualität, N-Effizienz, Vitalität, Gegen vorzeitigen Nadelfall	2 - 3 mal 3 - 5 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Plante decorative	Calitatea aparatului foliar, vitalitate, intensitatea fotosintezei	2 - 3 aplicări cu 1 l (în 100 l apă, 3 - 5 l/ha)	în caz de necesitate
Plante decorative	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	2 - 3 mal 1 l (pro 100 l Spritzwasser, 3 - 5 l/ha)	în caz de necesitate
Gazon și grădini	Calitatea aparatului foliar, vitalitate, intensitatea fotosintezei	1 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Gazon și grădini	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Nüsse	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	2 - 4 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Baumwolle	Blattqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Reis	Kornqualität, N-Effizienz, Stärkung der Stresstoleranz	1 - 3 mal 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.

