

**K**

## Informații despre produs

# Lebosol® -Potasiu 450

p 1,50 | pH 14,0

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
3 % Azot ureic (N)	45
30 % Potasiu solubil în apă (K <sub>2</sub> O)	450

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Mehr Vitalität (z. B. bei Frost zur Blüte)	1 - 2 mal 5 l/ha (Beste Wirkung in Kombination mit 2 l/ ha Aminosol® + 5 l/ha Lebosol® -Robustus SC)	în caz de necesitate
	Blattqualität, Stresstoleranz, Winterhärte	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	în caz de necesitate
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu potasiu	5 - 10 l/ha (Prin aplicare foliară în minimum 300 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 2%.)	în caz de necesitate
La toate culturile	Creșterea toleranței florilor la îngheț, producție	1 - 2 aplicări cu 5 l/ha (Cel mai bun efect se obține combinând cu 2 l/ha Aminosol® + 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC.)	în caz de necesitate
La toate culturile	Zur Kaliumversorgung, Blattqualität, Ertrag, Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Erhöhung Stresstoleranz (bei Kälte und Hitze), N-Effizienz	Fertigation	Adresați-vă unui consilier expert!
La toate culturile	Zur Kaliumversorgung, Blattqualität, Ertrag, Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Erhöhung Stresstoleranz (bei Kälte und Hitze), N-Effizienz	5 - 10 l/ha (Bei Blattdüngung in 300 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 2%ig.)	în caz de necesitate
Cereale	Eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate, echilibru hidric	2 aplicări cu 5 l/ha	de la sfârșitul înfrățirii
Cereale	Proteingehalt, Stresstoleranz, Winterhärte	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Pășuni și plante furajere	Producție, eficiență de utilizare a azotului (N), vitalitate	2 - 4 aplicări cu 5 - 10 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Pășuni și plante furajere	Vitalität, Energiegehalt, Winterhärte	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Cartof	Reducerea susceptibilității la pătări, aprovizionarea cu potasiu	2 - 4 aplicări cu 5 - 10 l/ha	la formarea tuberculilor și după înflorit
Cartof	Verminderung der Anfälligkeit für Blau-/Schwarzfleckigkeit, Vitalität, Stresstoleranz	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Proteingehalt	1 - 2 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Porumb	Eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate, echilibru hidric	6 - 8 l/ha	începând cu stadiul de 8 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina [www.lebosol.ro](http://www.lebosol.ro).



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Porumb	Mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Energiegehalt, Stresstoleranz	1 - 2 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Rapiță	Eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate, echilibru hidric	2 - 3 aplicări cu 6 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze și până la începutul înfloritului
Rapiță	Vitalität, Stresstoleranz, Ölgehalt, Winterhärte	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	Vitalität, Stresstoleranz, Ölgehalt	1 - 2 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfeclă de zahăr	Producție, eficiență de utilizare a azotului (N), vitalitate, sinteza zaharurilor	2 - 3 aplicări cu 6 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 8 frunze
Sfeclă de zahăr	Vitalität, Stresstoleranz, Zuckerbildung	2 - 3 mal 6 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Căpșun	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 3 mal 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Căpșun	Producție, fermitatea fructelor, mărimea fructelor	2 - 3 aplicări cu 5 l/ha	de la formarea fructelor până la recoltare
Fructe semînțoase	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Rotfärbung	2 - 4 mal 5 l/ha	Ab Ende Junifruchtfall
Fructe semînțoase	Fermitatea fructelor, mărimea fructelor, colorația în roșu a fructelor	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	de la căderea fiziologică din iunie până la recoltare
Fructe sâmburoase	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Fructe sâmburoase	Influență pozitivă asupra fermității fructelor, mărimii acestora, conținutului de zaharuri	2 - 3 aplicări cu 5 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Arbuști fructiferi	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Arbuști fructiferi	Producție, fermitatea fructelor, mărimea fructelor	2 - 3 aplicări cu 5 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Fructe citrice	Fruchtfestigkeit und -größe, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 4 mal 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Struguri de masă	Sinteza zaharurilor, maturarea lemnului, calitate, rezistență la iernare	1 - 2 aplicări cu 5 l/ha	de la compactarea ciorchinilor până la recoltare
Struguri de masă	Sinteza zaharurilor, maturarea lemnului, calitate, rezistență la iernare	2 - 3 mal 5 l/ha	Ab Erbsengröße
Struguri pentru vin	Sinteza zaharurilor, maturarea lemnului, calitate, rezistență la iernare	2 aplicări cu 5 l/ha	de la compactarea ciorchinilor până la recoltare
Struguri pentru vin	Sinteza zaharurilor, maturarea lemnului, calitate, rezistență la iernare	2 - 3 mal 5 l/ha	Ab Erbsengröße
Legume	Producție, durată crescută de depozitare și calitate	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume	Haltbarkeit, Qualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Producție, durată crescută de depozitare și calitate	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Haltbarkeit, Qualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Producție, durată crescută de depozitare și calitate	2 - 5 aplicări cu 5 - 10 l/ha	de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului
Hamei	Haltbarkeit, Qualität, Stresstoleranz	2 - 5 mal 5 - 10 l/ha	0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Tutun	Producție, durată crescută de depozitare și calitate	2 - 4 aplicări cu 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Tutun	Haltbarkeit, Blattqualität, Stresstoleranz	2 - 4 mal 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Brazi	Haltbarkeit, Nadelqualität, Stresstoleranz, Winterhärte	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	în caz de necesitate
Plante decorative	Haltbarkeit, Blattqualität, Stresstoleranz	1 - 4 mal 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina [www.lebosol.ro](http://www.lebosol.ro).

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Gazon și grădini	Vitalität, Winterhärte	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Nüsse	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 4 mal 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Baumwolle	Haltbarkeit, Qualität, Stresstoleranz, Winterhärte	2 - 4 mal 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Reis	Vitalität, Stresstoleranz	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina [www.lebosol.ro](http://www.lebosol.ro).

