

Zn



Informații despre produs

Lebosol[®] -Zinc 700 SC

p 1,75 | pH 8,0 - 9,0

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
40 % Zinc total (Zn) sub formă de oxid de zinc	700

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
	N-Eficienț, Vitalität, Stresstoleranz	2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha	în caz de necesitate
In allen Kulturen	Saatgutbeizung mit Nährstoffen für eine verbesserte Jugendentwicklung und Vitalität	0,05 - 0,2 l/dt	Zur Saatgut-/ Pflanzgutbeizung
In allen Kulturen	Pentru aprovizionarea cu zinc	0,25 - 1 l/ha (Prin aplicare foliară în minimum 200 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 0,25%.)	în caz de necesitate
In allen Kulturen	Zur Zinkversorgung, Phytohormonhaushalt, Blütenqualität, Befruchtung, Ertrag, Energiehaushalt, Photosyntheseleistung, Reduktion Strahlungsstress (Antioxidans)	Mehrere Anwendungen mit 0,25 - 2 l/ha (in mindestens 200 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,25%ig)	în caz de necesitate
Cereale	Înfrățire, eficiența de utilizare a azotului (N), stabilitate + viabilitate, creșterea producției	2 aplicări cu 0,5 - 1 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de primăvară)	începând cu stadiul de 3 frunze
Cereale	Producție, eficiența de utilizare a azotului (N), calitate, toleranță la stres	0,5 - 1 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de toamnă)	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Cereale	Producție, eficiența de utilizare a azotului (N), rezistența la iernare	0,5 - 1 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de toamnă)	toamna, începând cu stadiul de 3 frunze
Cereale	N-Eficienț, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität	1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Pășuni și plante furajere	N-Eficienț, Vitalität, Stresstoleranz	2 - 5 mal 0,5 - 1 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Cartof	Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, toleranță la stres	1 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Cartof	N-Eficienț, schnelle Jugendentwicklung, Schalenqualität, Stresstoleranz	2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha	de la începutul închiderii rândurilor
Leguminoase	Dezvoltare inițială, calitatea aparatului foliar, toleranță la stres	1 - 2 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	N-Eficienț, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität	2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Porumb	N-Eficienț, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität	1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Porumb	Producția de boabe, calitate	1 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Rapiță	N-Eficienț, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität	2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Floarea soarelui	Randament, rezistență, toleranță la stres	0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität	1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfeclă de zahăr	N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz	1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Căpșun	Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor	2 aplicări cu 0,25 l/ha	din stadiul de buton verde până la sfârșitul înfloritului
Căpșun	Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de buton verde
Căpșun	Dezvoltarea mugurilor floriferi, calitatea florilor, rezistența la iernare	1 l/ha	toamna, la plantare
Fructe semințoase	Influență pozitivă asupra calității pielii, transportului calciului, calității mugurilor floriferi	2 aplicări cu 0,25 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Fructe semințoase	Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	Rote Knospe
Fructe semințoase	Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor	2 aplicări cu 0,25 l/ha	începând cu stadiul de buton roz până la sfârșitul scuturării florilor
Fructe sămburoase	Influență pozitivă asupra calității pielii, transportului calciului, calității mugurilor floriferi	2 aplicări cu 0,25 l/ha	de la scuturarea florilor până la recoltare
Fructe sămburoase	Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Arbuști fructiferi	Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor	2 aplicări cu 0,25 l/ha	de la creșterea lăstarilor până la începutul înfloritului
Arbuști fructiferi	Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	Beginn Triebwachstum
Fructe citrice	Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	Ab weißer Knospe bis Ernte
Pomi fructiferi	Depozitarea substanțelor de rezervă, regenerare, rezistență la iernare, calitatea florilor	2 aplicări cu 0,5 l/ha	după recoltare
Struguri de masă	Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Fruchtqualität, gleichmäßige Reife	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	în stadiul de apariție a ciorchinilor
Struguri de masă	Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor	2 aplicări cu 0,25 l/ha	de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului
Struguri pentru vin	Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Fruchtqualität, gleichmäßige Reife	2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha	în stadiul de apariție a ciorchinilor
Struguri pentru vin	Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor	2 aplicări cu 0,25 l/ha	de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului
Legume	Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor	2 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu stadiul muguri florali vizibili
Varză, verdețuri și ceapă	Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor	1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Sparanghel	Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor	2 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume rădăcinoase	Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor	1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume	N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz, Fruchtqualität, Calciumtransport, innere Qualität, Vitaminbildung	2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor	2 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu stadiul muguri florali vizibili
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz, Fruchtqualität, Calciumtransport, innere Qualität	2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz	1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha	0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Hamei	Dezvoltarea mugurilor și lăstarilor, calitate	3 - 5 aplicări cu 0,3 - 0,5 l/ha	de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului
Tutun	N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz	1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Brazi	N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz	2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Plante decorative	Calitatea înfloritului, circulația calciului în plante, fructificarea	2 aplicări cu 0,25 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante decorative	Blatt- und Blütenqualität, N-Effizienz, Stresstoleranz, Vitalität	2 mal 0,5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Gazon și grădini	N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz	2 - 5 mal 0,5 - 1 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Nüsse	Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität	2 - 5 mal 0,25 - 1 l/ha	Knospenschwellen
Baumwolle	Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Qualität, Winterhärte	2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Reis	N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität	1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.

