

Si



Informații despre produs

Lebosol[®] -Siliciu

p 1,35 | pH 7,0

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
0,5 % Fier solubil în apă (Fe) sub formă de clorură de amoniu	7
1,5 % Zinc solubil în apă (Zn) chelat cu EDTA	20
suplimentar mai conține: 1,5 % Azot (20 g/l N); 45,3 % Siliciu (612 g/l SiO ₃)	

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
In allen Kulturen	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 6 aplicări cu 0,5 - 1 l/ha (Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 0,5%.)	în caz de necesitate
In allen Kulturen	Stärkung der Stresstoleranz, Ertrag, Wasserhaushalt, Reduktion Hitzestress, Verbesserung der Wurzelaktivität und Nährstoffaufnahme allgemein, Zellwandfestigkeit und physikalische Barriere Stärkung der Stresstoleranz, Ertrag, Wasserhaushalt, Reduktion Hitzestress, Verbesserung der Wurzelaktivität und Nährstoffaufnahme allgemein, Zellwandfestigkeit und physikalische Barriere	Fertigation	Adresați-vă unui consilier expert!
In allen Kulturen	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 5 aplicări cu 0,5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
In allen Kulturen	Stärkung der Stresstoleranz, Ertrag, Wasserhaushalt, Reduktion Hitzestress, Verbesserung der Wurzelaktivität und Nährstoffaufnahme allgemein, Zellwandfestigkeit und physikalische Barriere Stärkung der Stresstoleranz, Ertrag, Wasserhaushalt, Reduktion Hitzestress, Verbesserung der Wurzelaktivität und Nährstoffaufnahme allgemein, Zellwandfestigkeit und physikalische Barriere	1 - 6 mal 0,5 - 2 l/ha (Bei Applikation mit Rückenspritze 0,2 - 0,3%ig.)	în caz de necesitate
	Creșterea toleranței la stres	1 - 3 mal 0,5 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Cereale	N-Eficiență, Vitalitate, Halmstabilitate	2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Cereale	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 2 aplicări cu 0,5 l/ha	toamna, începând cu stadiul de 3 frunze
Cereale	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Pășuni și plante furajere	Creșterea toleranței la stres	2 - 5 mal 0,5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Pășuni și plante furajere	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	2 - 5 aplicări cu 0,5 l/ha	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Cartof	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 6 aplicări cu 0,5 l/ha	de la începutul închiderii rândurilor
Cartof	N-Effizienz, Vitalität, Schalenqualität	2 - 5 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	N-Effizienz, Vitalität, Schotenqualität	1 - 3 mal 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Porumb	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Porumb	N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität	1 - 2 mal 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Rapiță	N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität	2 - 3 mal 1 - 2 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Rapiță	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Rapiță	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	toamna, începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität	2 - 3 mal 1 - 2 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfeclă de zahăr	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Sfeclă de zahăr	Creșterea toleranței la stres	1 - 3 mal 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Căpșun	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 4 aplicări cu 0,5 l/ha	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Căpșun	Fruchtqualität, Lager - und Transportqualität	2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de buton verde
Fructe semănțoase	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 4 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu scuturarea florilor
Fructe semănțoase	Fruchtqualität, Lager - und Transportqualität	2 - 5 mal 0,5 - 1 l/ha	Rote Knospe
Fructe semănțoase	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	din stadiul de buton verde până la începutul înfloritului
Fructe sămburoase	Fruchtqualität, Platzfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha	Ab Vollblüte
Fructe sămburoase	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 4 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu scuturarea florilor
Arbuști fructiferi	Fruchtqualität, Platzfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	1 - 4 mal 0,5 l/ha	Beginn Triebwachstum
Arbuști fructiferi	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 4 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu scuturarea florilor
Fructe citrice	Fruchtqualität, Lager - und Transportqualität	2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha	Ab weiße Knospe
Struguri de masă	Fruchtqualität, Platzfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 5 mal 0,5 l/ha	Ab Vergrößern der Gescheine
Struguri de masă	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 5 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu scuturarea florilor până la compactarea ciorchinelui
Struguri pentru vin	Fruchtqualität, Platzfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 5 mal 0,5 l/ha	Ab Vergrößern der Gescheine
Struguri pentru vin	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 5 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu scuturarea florilor până la compactarea ciorchinelui
Legume	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 5 aplicări cu 0,5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume	Qualität, Platzfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 5 mal 0,5 - 1 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Qualität, Platzfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 5 mal 0,5 - 1 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 5 aplicări cu 0,5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 5 aplicări cu 0,5 l/ha	de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului
Hamei	N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität	1 - 3 mal 0,5 l/ha	0,5 m Wuchshöhe bis Ernte

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Tutun	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 4 aplicări cu 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Tutun	Creșterea toleranței la stres	1 - 3 mal 0,5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Brazi	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Brazi	Creșterea toleranței la stres	1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Plante decorative	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	2 - 4 aplicări cu 0,5 l/ha (50 ml ml în 100 l apă)	în timpul perioadei de vegetație
Plante decorative	Creșterea toleranței la stres	2 - 4 mal 0,5 l/ha (50 ml pro 100 l Spritzwasser.)	când plantele au suficientă masă foliară
Gazon și grădini	Influență pozitivă asupra toleranței la stres și asupra rezistenței/toleranței	2 - 6 aplicări cu 0,5 - 1 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Gazon și grădini	Creșterea toleranței la stres	2 - 6 mal 0,5 - 1 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Nüsse	Fruchtqualität, Lager - und Transportqualität	2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha	Knospenschwellen
Baumwolle	N-Effizienz, Vitalität, Faserstabilität	2 - 5 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Reis	N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität	2 - 3 mal 0,5 - 2 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.