

## **MILDICUT®**

**Conține:** ciazofamid 25 g/l + 250g/l fosfonat disodic  
Omologat cu certificatul de omologare nr. 2515/22.02.2005

**Fungicid**

**Formulare:** suspensie concentrată

### **Fraze de pericol**

H 412 – Nociv pentru mediu acvatic cu efecte pe termen lung.

### **Fraze de precauție:**

P202 - A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273 – Evitați dispersarea în mediu

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P273 - Evitați dispersarea în mediu.

P501 - Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor

EUH 401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umana și mediu, se vor respecta instrucțiunile de utilizare.

SP 1 – A nu se contamina apa cu produs sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

SPe3 – Pentru protecția organismelor acvatice, respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.

## **Conține: e x L**

**Lot nr:** vezi marcajul de pe ambalaj

**Data fabricației:** vezi marcajul de pe ambalaj

**Termen de valabilitate:** doi ani de la data fabricației

**Atenție:** Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării

**Producător și deținător al omologării:** ISK Biosciences Europe, Belgia

**Distribuitor:** SC Belchim Crop Protection România SRL

Str. Ceasornicului, Nr. 3-7, Etaj 2, Ap 9, București, Sector 1, Cod poștal 014111

Tel. 0371 353 545; e-mail: [office-ro@belchim.com](mailto:office-ro@belchim.com) | [www.belchim.ro](http://www.belchim.ro)

**În atenția dumneavoastră:** respectând indicațiile din etichetă, fungicidul MILDICUT poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Centrului pentru Protecția Plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene sau firmei Belchim Crop Protection România.

## MILDICUT®

**Conține:** ciazofamid 25 g/l + 250g/l fosfonat disodic  
**Fungicid**

**Proprietăți fizico-chimice:** se prezintă sub formă de suspensie concentrată, de culoare maro deschis, fără miros.

### Mod de acțiune:

MILDICUT este un fungicid de contact foarte performant, pe baza de ciazofamid și fosfonat disodic.

După aplicare, datorită formulării speciale poate patrunde translaminar în plantă. Se aplică preventiv și are efect antisporulant. Produsul intensifică mecanismele naturale de apărare ale plantei și manifesta efect de vitalizare și înverzire. Nu afectează procesele de fermentație și vinificație.

### Spectrul de activitate și mod de folosire:

MILDICUT se utilizează la culturile și în dozele conforme cu cele din tabel:

CULTURA	SPECTRUL DE COMBATERE	DOZA
Vița de vie (struguri de masa și vin)	Mana viței de vie- <i>Plasmopara viticola</i>	1 l/ha Se aplică când inflorescențele sunt vizibile. 2 l/ha Se aplică înainte de înflorit. 3 l/ha Se aplică la începutul dezvoltării fructelor. 4 l/ha Se aplică în fenofaza “bob de mazăre”.
Salată (câmp și sere)	Mana salatei- <i>Bremia lactucae</i>	4l/ha Se aplică la avertizare.
Spanac (câmp și sere)	Mană - <i>Bremia lactucae</i>	4l/ha Se aplică la avertizare.
Plante aromatice (câmp și sere)	Mană- <i>Bremia lactucae</i>	4l/ha Se aplică la avertizare

**Momentul aplicării:** se aplică preventiv, atunci când se intrunesc condițiile favorabile apariției manei. Intervalul recomandat dintre tratamente este de 10-14 zile, în funcție de presiunea de atac și condițiile climatice. Volumul de apă utilizat va fi între 600 - 1000 l/ha, adaptat fazei fenologice de dezvoltare, astfel încât să asigure o acoperire cât mai uniformă a plantelor și să nu producă scurgerea soluției de pe frunze.

**Timp de pauză:** 21 zile.

**Numărul maxim de tratamente pe sezon:** 4.

**Pregătirea soluției:** se umple cu apă până la jumătate rezervorul mașinii de tratat, apoi se adaugă cantitatea calculată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Pe timpul umplerii și aplicării se va agita bine soluția de stropit.

**Tehnica de aplicare:** se vor folosi echipamente pentru aplicarea fungicidelor utilizate în mod obișnuit. Se va utiliza volumul de apă recomandat la hectar. Se vor utiliza echipamente de stropit cu duze corespunzătoare pentru reducerea driftului. Este recomandată utilizarea integrală a amestecului imediat după pregătire.

**Compatibilitate:** MILDICUT este în general miscibil cu alte fungicide, insecticide sau îngrășăminte foliare. Se recomandă consultarea tabelelor de compatibilități și efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou.

**Curățarea echipamentului:** Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

**Măsuri de igienă și protecția muncii:** În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Spălați mâinile înaintea pauzelor și după muncă. Păstrați separat hainele și materiile prime. Țineți la distanță de hrană și băuturi. Asigurați facilitatea de spălare la locul de muncă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Este interzis consumul de alimente, băuturi, precum și fumatul în timpul utilizării produsului.

**Măsuri de prim ajutor:** Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și în caz de efecte secundare consultați medicul.

- după ingerare: trebuie chemat imediat medicul, nu induceți vomă. Dacă pacientul este conștient clătiți gura cu apă și dați-i să bea multă apă. Mențineți victima în stare de repaus.


- după contactul cu pielea: spălați imediat cu apă și săpun clătind din abundență. Consultați un medic dacă iritația evoluează.

- după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise. Dacă iritația persistă trebuie consultat medicul oftalmolog.

**Antidot:** Nu se cunoaște un antidot specific.

**Măsuri de protecția mediului:** Nociv pentru mediu acvatic cu efecte pe termen lung. Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de curgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

**Eliminarea ambalajelor goale:** După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să fie curățate și compactate. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211-număr gratuit sau consultați [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro), pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.



**Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:** Poziționați extintoare afară și în incinta spațiilor de depozitare și calibrațiile corespunzător. În combustie emană gaze, vapori toxici și corozivi, vapori azotoși, oxizi de fosfor, acid clorhidric, oxizi de sulf și monoxid – dioxid de carbon. Reduceți volumul de gaze emanate prin stropire cu apă. Se va purta echipament complet de protecție și mască de protecție respiratorie. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

**Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale:** Îndepărtați petele de lichid cu ajutorul unui material absorbant. Folosiți echipament de protecție. Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. A se debarasa potrivit prescripțiilor locale, prin incinerare sau prin depunere în depozitul de deșeuri speciale.

**Condiții de depozitare și transport:** produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se păstra departe de foc deschis și căldură. Depozitați în loc răcoros și aerisit. Produsul se va feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. Temperatura la depozitare 5°–30°C.

**Termen de valabilitate:** în condițiile de depozitare și manipulare menționate, termenul de valabilitate este de doi ani de la data fabricației.

**În atenția utilizatorului:** respectând recomandările prezentate, fungicidul MILDICUT



poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene sau companiei Belchim Crop Protection România SRL Tel. 0371 353 545. Număr internațional care poate fi apelat în caz de urgență: +32 (0) 14 58 45 45. Număr național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul Național de Sănătate Publică București.