

PROPLANT® 72,2 SL

FUNGICID

Conținut: 722 g/l propamocarb
Formulare: Concentrat solubil

Cuvânt de avertizare: ATENȚIE



Fraze de pericol:

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Fraze de precauție:

P261 Evitați să inspirați praful/ fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul.

P280 Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

Informații suplimentare pentru protecția sănătății umane și a mediului înconjurător:

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață.



FUNGICID

Producător și deținător al omologării:
ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL,
Rue de Renoy, 26/1, B-4102, Ougrée,
Belgia.

Distribuitor:

UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS
ROMANIA SRL,
Strada Izvor 92-96, etaj 4, birou A,
sector 5, București,
Tel: 021.529.55.44; fax: 021.529.55.45

Omologat în România cu certificatul de omologare Nr.1825 /19.05.1998.

Lot nr.: Vezi pe ambalaj.

Data fabricației: Vezi pe ambalaj.

Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricației.

Atenție!

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorului și a mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

PROPRIETĂȚI FIZICO CHIMICE

PROPLANT 72,2 SL este un fungicid care se prezintă sub forma unui lichid ce conține 722 g/l propamocarb. Este un lichid incolor, limpede, omogen, mobil, cu miros de fructe.

MOD DE ACȚIUNE

PROPLANT 72,2 SL este un fungicid specific care perturbă formarea peretelui celular al agentului patogen, împiedică dezvoltarea miceliului, reduce sporularea și germinarea sporilor.

Produsul PROPLANT 72,2 SL asigură o deosebită siguranță pentru cultură și un impact minim cu mediul înconjurător.

MOD DE FOLOSIRE

Se folosește atât în tratamentul preventiv cât și în cel curativ. Se recomandă aplicarea tratamentelor la avertizare sau când condițiile sunt favorabile apariției bolilor. PROPLANT 72,2 SL se utilizează la culturile și în dozele menționate în tabel:

CULTURA	AGENT DE DĂUNARE	DOZA	TIPUL APLICĂRII	STADIUL	NUMĂRUL DE TRATAMENTE
ROȘII (sere, solarii)	<i>Pythium debarianum</i> , <i>Phytophthora parasitica</i>	0.15-0.25% (3-5 l sol/m ²)	Stropire (sol + aplicare foliară)	BBCH 0-10	1-2 (interval 7-10 zile)
	<i>Phytophthora infestans</i>	0.15% - 0.25% (1.5-2.5 l/ha)	Aplicare foliară	BBCH 12-89	1-4 (interval 7-15 zile)
CASTRAVEȚI (sere, solarii)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.15% (1.5 l/ha)	Aplicare foliară	BBCH 20-89	1-3 (interval 10 zile)
CASTRAVEȚI (câmp)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.15% (1.5 l/ha)	Aplicare foliară	BBCH 20-95	1-4 (interval 7 zile)
ARDEI (sere, solarii)	<i>Pythium debarianum</i>	0.15-0.25% (3-5 l sol/m ²)	Stropire (sol + aplicare foliară)	BBCH 0-10	1-2 (interval 7-10 zile)
VINETE (sere, solarii)	<i>Pythium debarianum</i>	0.15-0.25% (3-5 l sol/m ²)	Stropire (sol + aplicare foliară)	BBCH 0-10	1-2 (interval 7-10 zile)
TUTUN	<i>Pythium spp.</i> , <i>Chalara spp.</i> , <i>Phytophthora parasitica</i>	0.15-0.2%			
CARTOF	<i>Phytophthora infestans</i>	3.0 l/ha			

TIMPUL DE PAUZĂ

Intervalul de la ultima aplicare până la recoltare este de 3 zile.

COMPATIBILITATEA

Produsul este complet solubil în apă și compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare de uz curent. Se recomandă consultarea tabelor de compatibilități și efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. NU ESTE compatibil cu îngrășămintele foliare.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipamentul de protecție. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteie, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A nu se lăsa să se scurgă în apele de suprafață sau în canalizare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. A se spăla mâinile și orice altă zonă expusă cu apă și săpun înainte de a mânca, de a bea și de a fuma, precum și înainte de a părăsi lucrul.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În caz de contact cu pielea: îndepărtați imediat îmbrăcăminte contaminată și spălați-vă imediat cu apă și săpun din abundență. În caz de iritare a pielii: consultați medicul.

În caz de contact cu ochii: A se spăla imediat și cu multă apă, inclusiv sub pleoape. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

În caz de inhalare: dacă respirația este dificilă, transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă respirația este dificilă, a se administra oxigen. În caz de stop respirator, a se administra respirație artificială. În toate cazurile de îndoiială sau dacă simptomele persistă, consultați medicul.

În caz de înghițire: se va clăti gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă). Nu induceți vomă. Consultați imediat medicul. Tratament simptomatic.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adăugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se predau și se colectează gratuit, în vederea eliminării la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonată la nr. 0800.800.211 – număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro pentru informații cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și calendarul de colectare SCAPA.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

A nu se expune la flăcări deschise. Fumatul interzis. În caz de incendiu, a se evacua și a se limita accesul. A se utiliza un jet de apă pentru răcirea suprafețelor expuse și pentru protejarea pompierilor. A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare. În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie. Mijloace de stingere a incendiilor: spumă, pulbere chimică uscată, dioxid de carbon (CO₂), ceață de apă. Nu folosiți jet puternic de apă.

MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE

Limitați și colectați deversarea. Evitați pătrunderea în rețeaua de canalizare, apă și sol. Strângeți cu un material absorbant neutru și colectați-l. Se va purta echipament de protecție. În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează în locuri uscate, bine ventilate în ambalajul original sigilat, ferit de acțiunea razelor solare și a căldurii. Transportul se efectuează ferit de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se iau toate măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. Temperatura de depozitare între 0°C și 35 °C.

TERMEN DE VALABILITATE

Produsul este garantat 2 ani de la data fabricației, dacă sunt respectate condițiile de depozitare și transport specificate mai sus.

Notă: Orice nerepectare a indicațiilor tehnice poate duce la diminuarea eficacității sau chiar la eșec total. Pentru informații suplimentare contactați Unitățile Fitosanitare Județene sau UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL, tel: 021.529.55.44, fax: 021.529.55.45

Telefon de urgență pentru România: +40 21 318 36 06, Institutul Național de Sănătate Publică București, Str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, București.
Număr internațional în caz de urgență: +44 1235 239670.