

**TEBUCUR® 250 EW**

PERICOL

**Conține:** 250g/l tebuconazol

(RS)- 1-(4-Chlorophenyl)- 4,4-dimethyl-3-(1H, 1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan- 3-ol

Omologat cu certificatul de omologare nr. 2625/06.04.2006

**Fungicid****Formulare:** emulsie de ulei în apă**Fraze de pericol:**

H 318 – Provoacă leziuni oculare grave.

H 335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H 361d – Susceptibil de a dăuna fătului.

H 410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**Fraze de precauție:**

P201 – Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P202 - A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P 261 – Evitați să inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul.

P 271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P 273 – Evitați dispersarea în mediu.

P 280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P 305+ P 351+P 338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P 308 + P 313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P 310 – Sunați imediat la un centru de informare toxicologică sau un medic.

P 391 - Colectați scurgerile de produs.

P 403+ P233 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

P 405 – A se depozita sub cheie.

P 501 - Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.

SP 1 – A nu se contamina apa cu produs sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentul lângă apele de suprafață/a se evita contaminarea apelor prin intermediul scurgerilor provenite din curți și de pe drumuri).

SPe3 – Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.

**Conține: e x L****Lot nr:** vezi marcajul de pe ambalaj**Data fabricației:** vezi marcajul de pe ambalaj**Termen de valabilitate:** doi ani de la data fabricației**Atenție:** Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

**Producător și deținător al omologării:** Globachem NV, Belgia**Distribuitor:** SC Belchim Crop Protection România SRL

Str. Ceasornicului nr. 3-7, Et. 2, Ap. 9, București, Sector 1, Cod poștal 014111

Tel. 0371 353 545| [office-ro@belchim.com](mailto:office-ro@belchim.com) | [www.belchim.ro](http://www.belchim.ro)**În atenția dumneavoastră:** respectând indicațiile din etichetă, fungicidul TEBUCUR 250 EW poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Centrului pentru Protecția Plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene sau firmei Belchim Crop Protection România.

## TEBUCUR® 250 EW

Conține: 250 g/l tebuconazol

Fungicid

**Proprietăți fizico-chimice:** se prezintă sub formă de ulei în apă, omogen, mobil, de culoare albă.

**Mod de acțiune:** TEBUCUR 250 EW este un fungicid din grupa triazolilor, pe bază de tebuconazol utilizat în culturile de câmp. Acționează sistemic în plante, pătrunde prin părțile aeriene și apoi transportat acropetal în țesuturi inhibând procesul de sinteză al ergosterolilor. Acționează preventiv, curativ și uneori eradicativ, cu spectru larg de acțiune și protecție de durată de până la 3 săptămâni.

### Spectrul de activitate și mod de folosire:

TEBUCUR 250 EW se utilizează la culturile și în dozele conforme cu cele din tabel:

CULTURA	SPECTRUL DE COMBATERE	DOZA
Rapiță	Putregaiul uscat – <i>Phoma lingam</i> Putregaiul alb - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> Putregaiul cenușiu - <i>Botrytis cinerea</i> Alternarioza - <i>Alternaria brassicae</i> Făinarea - <i>Erysiphae communis</i>	<b>1 l/ha</b> Se aplică toamna de la 2-4 frunze și primăvara de la începutul alungirii tijeii până la sfârșitul înfloritului (BBCH14-72).
Grâu	Boli foliare și ale spicului – <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Puccinia spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Helminthosporium spp.</i>	<b>0.5 l/ha</b> Se aplică la avertizare, de la începutul împăierii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 31-70).
Orz	Boli foliare – <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Pyrenophora teres</i> , <i>Rynchosporium secalis</i> , <i>Helminthosporium sativum</i>	<b>0.5 l/ha</b> Se aplică la avertizare, de la începutul împăierii până la sfârșitul înfloritului (BBCH 31-70).

**Momentul aplicării:** se vor aplica tratamente la rapiță toamna sau primăvara. Toamna pentru controlul *Phomei* și pentru creșterea rezistenței la iernare și la cădere a plantelor, având și rol de regulator de creștere (provoacă scurtarea tijeii și concentrarea sucului celular). În primăvară se aplică de la începutul alungirii tijeii și până la sfârșitul înfloritului. Volumul de apă utilizat este de 200-300 l/ha toamna și de 300-400 l/ha primăvara.

La grâu se aplică la avertizare 1-2 tratamente de la începutul împăierii și până la sfârșitul înfloritului. Volumul de apă folosit 200-300 l/ha .

**Timp de pauză:** 56 zile la rapiță și 35 zile la grâu și orz.

**Pregătirea soluției:** se umple cu apă până la jumătate rezervorul mașinii de tratat, apoi se adaugă cantitatea calculată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Pe timpul umplerii și aplicării se va agita bine soluția de stropit.

**Tehnica de aplicare:** se vor folosi echipamente pentru aplicarea fungicidelor utilizate în mod obișnuit la culturile respective. Se va utiliza volumul de apă recomandat la hectar.

**Compatibilitate:** TEBUCUR 250 EW este în general miscibil cu alte fungicide, erbicide, insecticide sau îngrășăminte foliare. Se recomandă consultarea tabelor de compatibilități și efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este recomandată utilizarea integrală a amestecului imediat după pregătire.

**Curățarea echipamentului:** Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

**Măsuri de igienă și protecția muncii:** Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Spălați mâinile înaintea pauzelor și după muncă. Păstrați separat hainele și materiile prime. Țineți la distanță de hrană și băuturi. Asigurați facilitatea de spălare la locul de muncă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Este interzis consumul de alimente, băuturi, precum și fumatul în timpul utilizării produsului. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

**Măsuri de prim ajutor:** nu induceți voma și nu administrați nimic pe cale orală dacă persoana este leșinată sau are convulsii. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și menținut în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Se va chema imediat medicul.
- după ingerare: dacă pacientul este conștient clătiți gura cu multă apă. Nu induceți voma. Mențineți victima în stare de repaus. Trebuie chemat imediat medicul
- după contactul cu pielea: dezbrăcați imediat îmbrăcămintea murdară îmbibată și spălați imediat cu multă apă și săpun clătind din abundență. Consultați un medic dacă iritația evoluează.
- după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi dacă iritarea ochilor persistă trebuie consultat medicul.
- tratament simptomatic

**Antidot:** Nu se cunoaște un antidot specific.

**Tratament:** Se va trata simptomatic.

**Măsuri de protecția mediului:** Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de curgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

**Eliminarea ambalajelor goale:** După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să fie curățate și compactate. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211-număr gratuit sau consultați [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro), pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri



**Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:** mijloace de stingere corespunzătoare: apă pulverizată, dioxid de carbon, pudră uscată, spumă rezistentă la alcoolii, nisip. Mijloace neadevrate jet de apă de mare presiune. Se va purta echipament complet de protecție și mască de protecție respiratorie. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduu la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

**Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale:** Folosiți echipament de protecție și în caz de aerisire insuficientă purtați echipament respirator adecvat. Evacuați zona și asigurați aerisirea adecvată. Opriți și recuperați petele mari cu materiale absorbante inerte (nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguș). Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. A se debarasa potrivit prescripțiilor locale, prin incinerare sau prin depunere în depozitul de deșeuri speciale.

**Condiții de depozitare și transport:** produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. Produsul se va feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. Temperatura de depozitare 0°-30°C

**Termen de valabilitate:** în condițiile de depozitare și manipulare menționate, termenul de valabilitate este de doi ani de la data fabricației.

**În atenția utilizatorului:** respectând recomandările prezentate, fungicidul TEBUCUR 250 EW poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de Protecția Plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene sau reprezentanței Belchim Crop Protection România Tel. 0371 353 545. Număr internațional care poate fi apelat în caz de urgență: +49 (0) 551 192 40. Număr național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul Național de Sănătate Publică București.