

Ympact[®]

FERTILIZANT TRATAMENT SĂMÂNȚĂ

ÎNGRĂȘĂMÂNT CE

Amestec lichid de oligoelemente cu cupru (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), zinc (Zn).

Micronutrienții %

Cupru (Cu) solubil în apă	0.45%	complexat cu LS
Cupru (Cu) solubil în apă	0.41%	chelat cu EDTA
Total Mangan (Mn) solubil în apă	0.74%	
Mangan (Mn) solubil în apă	0.68%	complexat cu LS
Mangan (Mn) solubil în apă	0.56%	chelat cu EDTA
Molibden (Mo) solubil în apă	0.012%	
Zinc (Zn) solubil în apă	1.1%	
Zinc (Zn) solubil în apă	0.99%	complexat cu LS
Zinc (Zn) solubil în apă	0.84%	chelat cu EDTA

Stabil la pH 3,5 - 8

A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate.



4 744480 010420

Numărul lotului: X-XX-XXXX-XXXX

Volumul: 200L

Greutate netă: 236kg



Recomandări pentru utilizare

Doza / 1000 kg de semințe

Amestec total de 6-10L / 1000kg de semințe

Cereale

700 mL

1. Asigurați-vă că rezervorul de amestecare este curat, iar dispozitivul de tratare este calibrat corect pentru a permite o dozare și o acoperire precise.
2. Adăugați apă în proporție de 1/2 în rezervor și începeți să agitați.
3. Măsurați cantitatea necesară de Ympact și turnați-o în rezervor. Permiteți amestecarea uniformă cu apa, prin agitare. Adăugați celelalte componente ale amestecului pentru rezervor respectând recomandările fabricantului.
4. Adăugați restul de apă. Mențineți agitarea în timpul procesului de tratament al semințelor.
5. Utilizați soluția preparată în ziua preparării.
6. După orice pauză, permiteți un timp corespunzător de agitare înainte de a continua tratamentul semințelor.
7. Lăsați semințele tratate să se usuce înainte de introducerea în saci.

Mențineți acest recipient închis pe durata neutilizării. A se păstra la loc uscat, la temperaturi peste 5°C; a se evita lumina solară directă. Nu utilizați recipiente pentru alimente sau băuturi în scopul amestecării și depozitării.

Furnizor:	Producător:
CORTEVA XXXX XXXXXX XX +XXXXXXXXX	Pro Farm OÜ Keevise 10, 11415 Tallinn, Estonia info@profarm.org // +358 9 817 116 30
Număr de urgență:	+1-352-323-3500 // 112



Pericol

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

P264 - După utilizare, partile contaminate se vor spăla temeinic.

P280 - A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P330+P331+P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P303+P361+P353+P310 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic

P305+P351+P338+P310 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P501 - Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform regulamentelor locale.