



Quantis

syngenta®

Titularul înregistrării: Syngenta Agro SRL, România.
Producător: Saf Argentina S.A., José Antonio Cabrera
4338, Buenos Aires, Argentina.
Distribuitor: Syngenta Agro SRL, Victoria Park,
Șos. București-Ploiești nr. 73-81, etaj 4,
tel. 021-528.12.00; tel. urgență: 021-529.25.77;
tel. consiliere tehnică 021- 528.12.77.
Îngrășământ biologic

Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricației,
păstrat în ambalaje originale, închise etanș.
Depozitare și manipulare: A se ține containerele sigilate
în loc uscat, răcoros și bine ventilat. Temperatura de
depozitare între +5°C și +25°C. Se va feri de îngheț.

Numele produselor marcate cu ® sau ™,
sigla SYNGENTA, și elementele alăturate sunt
mărci ale unor companii din grupul Syngenta

10 Litri e



Conținut:

Nutrienți care oferă valoare (conținut garantat)	% m/m
C organic	12,75
Materii organice	14,2
K ₂ O	8,2
Ca	0,9
N total	0,8
N organic	0,7
Total aminoacizi	1,8
Bor	0,00075
Zinc	0,0007
Mangan	0,0010

®

Caracteristici-Descriere:

Quantis este un îngrășământ biologic care conține carbon organic, aminoacizi, precum și potasiu și calciu. Quantis sporește performanța plantelor și reduce pierderea randamentului provocată de condițiile de stres abiotic.

Date tehnice:

Produsul este un lichid brun închis cu un miros caracteristic organic și în medie 52% substanță uscată (min.-max.: 50-55%).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Formula lichidă a produsului Quantis este adecvată pentru aplicarea foliară. Agitați bine înainte de utilizare. Cele mai bune momente pentru aplicarea produsului Quantis sunt înainte sau în timpul fazelor fiziologice esențiale (ex. înflorit) și în condiții de mediu suboptime (ex. secetă). Tabelul oferă sfaturi generale pentru fiecare grupă de culturi. Consultați furnizorul sau Syngenta Agro S.R.L. pentru sfaturi detaliate.

Cultura	Doză (produs) per tratament	Perioada recomandată (etapa)	Observații
Grâu	2 l/ha	BBCH 31 - 55	Aplicați produsul înainte de apariția condițiilor de stres, de la începutul alungirii tulpinii până la frunza steag

Cultura	Doză (produs) per tratament	Perioada recomandată (etapa)	Observații
Porumb	2 l/ha	BBCH 12-55	Aplicați produsul înainte de apariția condițiilor de stres, de la faza de 2 frunze la apariția mătăsii/preînflorire
Floarea-soarelui	2-3 l/ha	BBCH 18-55	Aplicați produsul înainte de apariția condițiilor de stres, de la faza de 8 frunze la preînflorire
Rapiță	2 l/ha	BBCH 14-55	Aplicați produsul înainte de apariția condițiilor de stres, de la faza de 4-6 frunze la preînflorire

Compatibilitate:

Quantis poate fi amestecat cu un număr mare de pesticide sau alte substanțe chimice. Consultați furnizorul sau Syngenta Agro S.R.L. pentru sfaturi detaliate. Dacă nu aveți experiență cu o anumită specie de plante sau în amestec cu alte produse, se recomandă să faceți o aplicare de verificare pe câteva plante pentru a verifica siguranța culturii. Dacă acest produs este amestecat în rezervor și aplicat împreună cu produsele pentru protecția plantelor, operatorii trebuie să poarte echipamentul de protecție

individuală specificat pe eticheta produselor pentru protecția plantelor. Toate pagubele rezultate din respectarea parțială sau nerespectarea totală a instrucțiunilor din această etichetă vor fi responsabilitatea utilizatorului.

Identificarea pericolelor și măsuri de prim ajutor:

Nu reprezintă o substanță periculoasă sau un amestec periculos conform Regulamentului (UE) 1272/2008.

Descrierea măsurilor de prim ajutor:

Sfaturi generale: Păstrați recipientul produsului, eticheta sau fișa cu date de securitate și țineți-le cu dvs. când sunați la numărul de urgență Syngenta, la un centru toxicologic sau la un medic, sau când mergeți să vi se acorde un tratament.

Contactul cu pielea: Spălați-vă imediat cu apă din abundență. Dacă iritația pielii persistă, contactați medicul.

Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.

Contactul cu ochii: Clătiți ochii imediat cu apă din abundență, inclusiv sub pleoape, timp de câteva minute.

Scoateți lentilele de contact. Este necesară îngrijirea medicală imediată.

Ingerare: Dacă ați înghițit produsul, solicitați imediat îngrijire medicală și arătați-i medicului recipientul sau eticheta. NU induceți voma.

Inhalare: Mutați victima la aer curat. Dacă victima respiră neregulat sau nu mai respiră, administrați respirație artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Contactați imediat un medic sau un centru toxicologic.

Depozitare și eliminare:

Depozitare: Nu necesită condiții speciale de depozitare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

Metode de tratare a deșeurilor: Acolo unde este posibil, reciclarea este preferată în defavoarea eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu poate fi pusă în practică, eliminați produsul conform normelor locale. Recipientele goale trebuie duse la o stație aprobată de gestionare a deșeurilor în vederea reciclării sau a eliminării.

Eliminarea ambalajelor goale:

După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211, adresa email scapa@ecorecycling.ro sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Relații suplimentare se pot obține de la Unitățile Fitosanitare Județene sau Syngenta Agro SRL, București, tel.: +(40 21) 528 12 00.

® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
© 2018 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați:

Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență:

Tel.: +(40 21) 529 25 77

sau

Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică,
București:

Tel: +40 21 3183620, interior 235 sau +40 21 318 36 06, orar luni-vineri,
orele 8.00-15.00.